

WEITERE
MITTEILUNGEN DER
GÄRTNEREI KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI UND VERSAND
MODERNER WINTERHARTER
STAUDEN, RANKER, ROSEN
ZWERGGEHÖLZE

SOWIE ABTEILUNG:
GARTENGESTALTUNG G. M. B. H.

BORNIM
bei POTSDAM-SANSSOUCI, Raubfang

ÜBER NEUHEITEN UND
NEUAUFNAHMEN FÜR FRÜHLING
UND JAHRESVERLAUF 1929

IN DIESEM FRÜHJAHR

geht an meine Kunden die folgende Zusammenfassung der Neuheiten und Neueinführungen für 1929. Wie bisher wird auch der grosse Bilderkatalog mit seinen ausführlichen Beschreibungen und Ratschlägen, sowie allen Neuheiten letzter Jahre auf Anforderung abgegeben (Einsendung oder Nachnahme von RM. 2.-). Postscheck-Konto Berlin 30893.

VOM NÄCHSTEN FRÜHJAHR (1930)

vielleicht auch schon vom Herbst dieses Jahres ab wird alljährlich an meine Kunden, ohne Aufforderung und unberechnet

DER KLEINE FOERSTER-KATALOG

des jeweiligen Jahres gesandt werden.

DER GROSSE BILDER-KATALOG

bleibt jedoch bestehen und wird auch weiterhin für Anforderung bereit gehalten. Alljährlich erweiterte und verbesserte Neuauflage 11 000 Exemplare.

DIE BLUMENZWIEBEL-PREISLISTE


wird im Rahmen der zwanglosen Mitteilungen im Juli verschickt und auch dieses Jahr wieder viele Neuheiten enthalten, z. B. Narzissen, Tulpen, Colchicum, Crocus, Lilien, Fritillarien und Kleinzwiebeln.

Vorläufige umfassende Preisliste ohne Bilder und Beschreibung wird auf Wunsch zugesandt.

Neuheiten und Neuaufnahmen

Frühjahr 1929

Diese Liste enthält nicht nur bereits aufgenommene Pflanzen in neuen Sorten von wesentlicher Schönheits- und Kraftsteigerung, sondern betrifft auch Hinzunahme ganz neuer Arten und Gattungen. Dem gegenüber steht die Herabminderung um etwa 120 Pflanzen des früheren Sortiments, welche irgendwie im Einzelnen übertroffen sind oder vor der Hebung des gesamten Niveaus nicht mehr recht bestehen können. Abkürzungsschlüssel für die Eignungszeichen siehe Seite 19 des Bildkataloges. Es gelten auch für diese Liste die Verkaufsbedingungen des Hauptkataloges



Asarum europaeum, Haselwurz, 15 Jahre nach Pflanzung

[Bild aus Karl Foerster, „Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit“. Neuauflage März 1929 in Wort und Bild tief umgearbeitet.

- | | | 1 St. | 10 St. | | 1 St. | 10 St. |
|------|---|-------|--------|------|---|------------|
| | | M | M | | M | M |
| 1081 | Achilléa Kelleréri ○○△♀⊕ Große Silbergarbe, die zu den absoluten Schmuck- und Dauerwerten der Gattung gehört, weiß, 25 cm | 0,60 | 5,40 | 1088 | Aster Snowball ○○□⊗◇ Blüht schneeweiß auf und zartrosa ab, von Snowdrift, 100—120 cm | 1,50 13,50 |
| 1082 | Anemone hupehensis splendens ○○△□ Edelfarbene der winterharten chinesischen Herbstanemonen, rot, August, 60—100 cm | 1,— | 9,— | 1089 | — Royal Blue ○○□⊗◇ Stark wachsende Büsche tragen tief purpurblaue Blumen, deren Reiz anfangs halbe Füllung, später breite Schale mit goldner Mitte bildet, Sept., 100—140 cm | 1,25 11,25 |
| | — ranunculoïdes Leuchtend gelber Frühljahrsblüher für schattige und halbsonnige Naturgärten | 0,30 | 2,70 | 1090 | — Queen Elisabeth ○○□⊗◇ Weiße meterhohe, durch Wertzeugnis ausgezeichnete neue Aster mit großen gewellten Blüten auf fest gebautem Wuchsgerüst, September | 1,— 9,— |
| 1083 | Arum maculatum ○○○△ Aaronstab. Wer das tolle Gebilde an einem Gartenplatz stehen hat, hat's dort für immer, schwarz, hell gefleckt, Mai-Juni, 20—30 cm | 0,70 | 6,30 | 1091 | — Highland Fairy ○○□⊗◇ Prachtvolle neue rosa-weiße Aster mit auffallendem gelbem Stern, September, 100—120 cm | 1,25 11,25 |
| 1084 | Asarum europaeum ○○○♀⊕ Haselwurz, die im Pflanzjahre noch unwirksam, überzieht ihre Plätze auf Jahrzehnte mit edlem immergrünem Teppich, 10 cm | 0,30 | 2,70 | 1092 | — Freedom ○○□⊗◇ Verbesserte frühblühende Sorte mit blauviolettten Blüten = Dolden in Pyramidenbau, 3 Wochen vor Climax, August=Sept., 100—120 cm | 1,50 13,50 |
| 1085 | Asclépias tuberosa ○○⊗□◇ Orangefarbene Seidenpflanze mit eigenartigster Blütenform, duftend, Juli=September, 40—60 cm | 0,80 | 7,20 | 1095 | Astilbe simplicifolia erecta ○○○⊗◇ Unter den sonnenharten prächtigen Zwergastilben ist jetzt dunkles Rosa und straffer aufrechter Wuchs erreicht, Juli, 30 cm | 1,— 9,— |
| 1086 | Aster hybr. nānus compāctus ○○△□ Kugelförmiger niedriger Wuchs, große Mengen kleiner weißer Blumen, Sommer, bis 40 cm | 1,— | 9,— | 1096 | — rivulāris ○○○⊗□◇ Bis ein Meter hohe Himalaya=Astilbe, rahmfarbene Rispen, Juli=August | 0,80 7,20 |
| 1087 | — luteus ○○⊗□ Zartgelbe, halbmeter hohe Staudenaster, August | 0,75 | 6,75 | | | |



Erodium macradenium roseum

- | | 1 St. | 10 St. | | 1 St. | 10 St. |
|---|----------|----------|---|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | | <i>M</i> | <i>M</i> |
| 1097 Astilbe Taquétti ♀ ♂ ☉ ☼ Wildastilbe lilarosa, wuchernd, Juli=August, 40 cm | 0,75 | 6,75 | 1113 Gúnnera scábra ♂ ♂ ♂ Imposantes Blattgewächs der Erde, beherrscht seinen Gartenplatz weithin und verlangt doch nur trockene Winterlaubbedeckung m. flacher Kistenüberstülpung | 3,— | 27,— |
| 1099 Cáltha rotundifolia ♂ ♂ ♀ ♂ ☼ ☼ Die Elfenbein-Sumpf-Dotterblume bereichert die unverwüstliche Gattung um neue Farbe | 0,80 | 7,20 | | | |
| 1100 — palústris semipléna ♂ ♂ ♀ ♂ ☼ ☼ Edle halbgefüllte Variante der unersetzlichen Allerweltpflanze, Mai, 10 cm | 1,— | 9,— | | | |
| 1101 — polypétala ♂ ♂ ♀ ♂ ☼ ☼ Perisische Riesen-Sumpf-Dotterblume von andersartigen Reizen als die Europagattung | 1,50 | 13,50 | | | |
| 1102 Campánula gargánica ♂ ♂ ♂ ☼ ☼ Flachste aller Teppich-Glockenblumen, hellblau, Juli, bis 10 cm | 0,60 | 5,40 | | | |
| 1104 Diánthus cāsius spléndens ♂ ♂ ☼ ☼ Polster-Felsennelke mit tief rosenroten Blüten, Mai=Juni, 15 cm | 0,60 | 5,40 | | | |
| 1105 Échinops húmilis ♂ ♂ ☼ ☼ ☼ Gedrungene nur meterhohe Form der dunkelblauen Kugeldistel, Juli | 0,60 | 5,40 | | | |
| 1107 Eródium chamaedrioides róseum ♂ ☼ ☼ Rosafarbener Reiherschnabel, 15 cm, mit der Blüte remontierend . | 0,90 | 8,10 | | | |
| 1108 — macradénium róseum ♂ ♂ ☼ ☼ Niedrig, duftende, rosafila Blüte mit schwarzer Zeichnung, Mai=Juni, 10 bis 15 cm | 0,75 | 6,75 | | | |
| 1109 — Manescávi ♂ ♂ ☼ ☼ ☼ Hochstiefiger pyrenäischer Reiherschnabel, purpurn, remontierend, Mai=September, bis 50 cm | 0,75 | 6,75 | | | |
| 1112 Gypsóphila Ehrlei (Bristol Fairy) ♂ ♂ ☼ ☼ ☼ Das neue Bristol-Schleierkraut formt 1,50 m hohe und breite Silber-Dampfkugeln mit doppelt so großen Einzelblüten wie das gefüllte <i>G. paniculata</i> , auch sind seine Blumen noch reiner im Weiß, halten sich aber nicht getrocknet. Seine überlegene Starkwüchsigkeit äußert sich in großartiger Blütenentwicklung auch schon im ersten Jahre und in langem reichem Nachflor, der oft bis zum Oktober dauert . . | 2,50 | 22,50 | | | |



Neue Riesenastilben. King Albert, Professor v. d. Wielen und andere in Vorbereitung.

- 1115 **Helénium Baronin Linden** ○○○✕ 1 St. 10 St.
Blüht niedriger, gedrungener, viel groß-
blumiger als das bisherige Goldlack-
Helenium; gehört zu den besten Neu-
Helenium, August-September . . . 2,— 18,—
- 1116 **Hemerocállis graminea** ○○△✕
Zwergtaglilie mannigfachster Eignung,
hellgelb bis 40 cm, Juni-Juli . . . 0,80 7,20
- 1117 **Heuchera tiarelloides álba** ○○✕△
Das Heucherageschlecht besitzt in dieser
besonders starken Züchtung große
Schmuckwirkung des Blattwerks sowie
einen üppigen weißen Flor . . . 0,90 8,10
- 1118 **Hypéricum pátilum Henryi** ○○○
△□ Sehr hartes Gewächs, Halb-
strauch. Wunderschöne große goldgelbe
Einzelblüten, Juli . . . 2,— 18,—
- 1121 **Iris germánica Thorsten** ○○○✕✕
Prachtvoller hochwachsender Spätblüher
in hell- und sammetblau, 80—100 cm
— — **Aigir** ○○○✕✕✕ Reinweiße
Riesenblumen mit karminroten Hänge-
blättern, Juni-Juli, 60—80 cm . . . 1,50 13,50
- 1123 — — **Thrudwang** ○○○✕✕✕ Gelbe
Blume mit dunkelblau-violetten Hänge-
petalen Juni-Juli, 60—80 cm . . . 1,— 9,—
- 1124 — — **Rheinfels** ○○○✕✕✕ Größte
Einzelblumen, reinweiß, Hängepetalen,
blaue Randaderung, hochgeschätzt auch
von den führenden Kennern der ame-
rikanischen Iris, 70—100 cm . . . 3,— 27,—
- 1125 — — **Runstein** ○○○✕✕✕ Herr-
licher Dom in Olivlila mit tief samt-
violetten Hängeblättern, scharfe weiße
Aderung, Juni-Juli, 60—80 cm . . . 2,50 22,50
- 1126 — — **Ása** ○○○✕✕✕ Eine der vor-
nehmsten blaßgelben Schwertlilien,
auf den Blütenblättern laufen weiße
Aderungen. Auch kräftigeres Gelb
ist vertreten . . . 1,50 13,50
- 1127 — — **Goldvlies** ○○○✕✕✕ Gehört
zu den Massenblühern und verbindet
die Schönheit der Züchtung Flammen-
schwert mit stürmischem Massenflor
von Bronceschild . . . 1,50 13,50
- 1128 — — **Odenvogel** ○○○✕✕✕ Gelb
gerandete violette Hängeblätter von
außergewöhnlicher Länge tragen einen
zitronengelben gut geschlossenen Dom
1129 — — **Fatum** ○○○✕✕✕ Ist eine
Variante in blau und schwarzblau,
fällt durch die Seltenheit ihrer Erschei-
nung auf, Juli, 70—100 cm . . . 2,— 18,—
- 1130 — — **Aareshorst** ○○○✕✕✕ Dun-
kelolivfarbener Dom erhebt sich über
tiefviolette Hängeblätter, Juli . . . 2,50 22,50
- 1131 — — **Pfauenfeder** ○○○✕✕✕ Der
hellgelbe Dom wird getragen von pur-
purbraunen Hängeblättern mit hellem
Rand, reichblühend und sehr niedrig,
40—60 cm . . . 1,50 13,50
- 1132 — — **Ambassadeur** ○○○✕✕✕ Diese
nachtsdunkle Sammetiris kann in
Straußen und Pflanzungen durch We-
sentlichkeit ihrer Wirkung einfach nicht
entbehrt werden, Juli, 50—80 cm . . . 1,50 13,50
- 1133 — — **Pullach** ○○○✕✕✕ Ist zwar
eine ältere Sorte, jedoch zu ihrer frühen
Blütezeit in ihrer Farbe von keiner
neuen Züchtung erreicht, Juni . . . 0,60 5,40
- 1133a — — **Her Majesty** ○○○✕✕✕ Unter
den rosafarbenen dieser Klasse
der beste Reichblüher, Juni . . . 0,70 6,30
- 1134 — **laevigáta fol. var.** ○○○✕✕✕ Blumen
dunkelblau, die breiten Blätter
sind dunkelgrün mit weißen Streifen,
50—80 cm . . . 1,— 9,—
- 1135 **Iris sibírica Strandperle** ○○○♀✕ 1 St. 10 St.
□✕ Ihr über meterhoher hellblauer
Busch bringt bis 200 Blütenstiele, wenn
andere sibirica erst 100 haben und
bleiben als sehr alte Pflanzen noch
völlig straff, wenn andere schon ein
bißchen malerisch unordentlich zu lagern
beginnen, Juli . . . 0,80 7,20
- 1136 **Leontopódium alpinum** ○○○△✕
Alpenedelweiß in verbesserter Garten-
form, Juni-September, 10—20 cm . . . 0,60 5,40
- 1137 **Lilium aurátum** ○○□✕ Goldband-
lilie, obwohl nur von Dauer einiger
Jahre, soll diese Kaiserin der Lilien
trotz ihres Gegensatzes zum festen
Perenniencharakter der hier sonst emp-
fohlenen Pflanzen genannt werden,
100—140 cm . . . 3,— 27,—
- 1137a — — **platyphyllum** ○○□✕ Außer-
ordentlich gesteigerte Form vom Lilium
auratum, 130—170 cm . . . 4,— 36,—
- 1138 — — **Henryi** ○○□✕ Bringt 70—80
cm hohe Stiele, eigentümlich isabellen-
gelber, fremdartiger Blüten . . . 2,50 22,50
- 1139 — — **sulphurgále** ○○□✕ Hervor-
gegangen aus Lilium regale bringt sie
ganz reine hellrahmgelbe wunderbare
Farben zur Schau, große trompeten-
artige Einzelblüten . . . 4,— 36,—
- 1140 — — **regále** ○○□✕ Der Name
Königslilie gilt noch mehr der kost-
baren Eigenart des Duftes, als der
edlen Erscheinung. Ein Stiel füllt ein
Zimmer mit reichem neuartigem Wohl-
geruch . . . 3,— 27,—
- 1145 **Lithospérnum fruticósum** ○○○△♀
20 cm hohe Büsche mit silbergrauem
Laub tragen große Mengen tief enzia-
blauer Blüten, Mai-Juni . . . 1,— 9,—
- 1146 **Nierembérgia rivuláris** ○○○△
Breitlockige rahmweiße Blüten erschi-
nen von Juni bis September über
spateligen dunkelgrünen Blättern, 10
bis 15 cm . . . 0,80 7,20
- 1148 **Oróbus róseus pállidus** ○○○♀
△□ Hellrosa Walderbse. Jede wesent-
liche Verschönerung dieses unverwüs-
tlichen Pflanzengeschlechtes für Stein-
gärten u. Naturgartenpartien, auch für
Rabatten ist eine Garten- und Lebens-
bereicherung trotz verhältnismäßig
kurzer Florzeit, April, 30—40 cm . . . 0,80 7,20

Einfache Paeonien

- 1151 **Paeónia Le Printemps** ○○□✕
Leicht blaßgelbe Blütenblätter, gold-
gelbe Staubfäden, karminfarbener Stem-
pel, Juni. 60—80 cm . . . 2,— 18,—
- 1152 — **Whitley major** ○○□✕ Aller-
größte reinweiße Blüte, orange Staub-
gefäße, Juni, 70—100 cm . . . 2,— 18,—
- 1153 — **Mikado** ○○□✕ Schönster Kon-
trast liegt in den dunkel-samtroten
Blumen mit goldgelben Staubbeuteln,
Juni-Juli, 60—80 cm . . . 2,50 22,50
- 1154 — **Wilbur Wright** ○○□✕ Eigen-
artiges Kastanienbraun, dazu odker gelbe
Pollen, Juni, 80—100 cm . . . 2,— 18,—
- 1155 — **RedQueen** ○○□✕ Tiefes Kirsch-
rot harmoniert gut mit den orange-
goldenen Staubfäden, Juni, 60—80 cm
1156 — **Tuyérline** ○○□✕ Spätblühende
lichtweiße Sorte mit warmgelber Mitte,
Juni-Juli, 60—80 cm . . . 2,50 22,50

- 1157 **Paeónia Okinava** ○○□× Tiefes Dunkelrot, größte Reichblütigkeit hinterläßt den Eindruck eines flammenden Busches, Juni, 70—100 cm 1 St. 10 St. *M M* 2,— 18,—
- 1159 **Papaver orientale Rotköppchen** ○○□△× Der neue zwergwüchsige Riesenmohn für Steingärten ist eine kleine Gartensensation, die sich trotz deutscher Herkunft schneller in England als bei uns verbreitet hat, orange-scharlach, Juli, 30—40 0,90 8,10
- 1160 — — **Thora Perry** ○○○△×□ Reinweißer Riesenmohn von so zwerghaftem Wuchs, daß er für Steingartenpflanzung geeignet ist, Juni=Juli, 20—35 cm 1,— 9,—
- 1162 **Phlox Douglási hybr.** ○○○△△|:‡ Edelste der bisherigen Teppichphloxen, Empfindlichkeit der Urform durch Kreuzung abgewöhnt, Mai, 10—15 cm 0,80 7,20
- 1163 — **Aréndsi Hilda** ○○○□◇× Weiß mit rosa Auge, von den bisherigen ganz verschieden, Juli=September 0,80 7,20
- 1171 **Solidágo hybr. Perkéo** ○○○△□◇× 70 cm hohe August blühende Zwerggolddraute, die mancherlei Lücken ausfüllt und Gartendienste leistet bis in den Steingarten hinein 1,— 9,—
- 1172 — — **Spätgold** ○○○△□◇× Ergänzt und verlängert den Flor der vorhergehenden, Oktober 1,— 9,—
- 1174 **Sempervívum hybr. Alpha** ○○○|:△ Den größeren Steinrosen ist jetzt auch das Spinnen mit Silberfäden beigebracht. Alpha hat grünlichbraune Töne 0,75 6,75
- 1175 — — **Beta** ○○○|:△ Die kurzen Blattschuppen verwachsen zu dunkelbraunen edlen Rosetten 0,75 6,75
- 1179 **Teucrium chamaedrys** ○○○|:△ Ein kräftig rosa Dauerblüher, dabei immergrün und bei Schnitt als regelmäßige Beeteinfassungspflanze zu verwenden, Juni=September, 30—40 cm 0,50 4,50






Die Hornveilchenzuchtarbeit macht alljährlich Fortschritte

- 1164 **Phlox decussata Graf Zeppelin** ○○□× Großblumigste Züchtung von weißer Farbe mit rotem Auge, Juli bis August, 80—100 cm 1 St. 10 St. *M M* 0,70 6,30
- 1165 — — **Crépuscule** ○○□× Wirkte wie chinesisch in seiner Farbenzusammenstellung von zart lila und kirschrot. Diese alte Sorte hat es in sich und wird sich in der Zukunft ihren Rangordnungsplatz zu sichern wissen. 0,80 7,20
- 1166 **Pyrethrum Lord Roseberry** ○○□× Ist und bleibt die führende dunkelrote gefüllte Pyrethrum-Sorte, obwohl sie schon 20 Jahre lang führt. 1,20 10,80
- 1167 **Saxifraga decipiens hybr. Triumph** ○○○△◇ Triumphiert bei Dauerbeobachtung durch Nichtverblassen der verblühenden roten Polster über ähnliche. Dieses stärkste Rot aller roten Steinbrech bringt keine andere Staude im April—Mai Steingarten 0,80 7,20
- 1168 **Sidalcea Scarlet Beauty** ○○○○□◇ Leuchtend rote Edelsorte der kalifornischen Wildmalven, Juli bis August, 80—120 cm 1,— 9,—
- 1169 — **cándida** ○○○○□◇ Eine etwas früher blühende Form in reinem Weiß hilft die Beliebtheit dieser Pflanzengattung bedeutend erhöhen 0,70 6,30
- 1180 **Tricyrtis hirta** ○○○△□ Weiße, rosa gefleckte Dreihöckerblume für den Spätsommer=Steingarten 1 St. 10 St. *M M* 0,80 7,20
- 1186 **Viola cornúta W. H. Woodgate** ○|:◇× Noch reicher blühende Verbeserung des reich blühenden Wermigveilchens 0,70 6,30
- 1187 — — **Ardwell Gem** ○|:◇× Großblumige Gartenzüchtung des Hornveilchens, absolut hart, tief goldgelb. 0,70 6,30
- 1189 **Waldsteinia geoides** ○○○○|:♀△ Goldgelbblühende Bodenbedeckungspflanze für tiefsten Schatten 0,50 4,50
- Farne** 1 St. 10 St. *M M*
- 1196 **Asplénium viride** ○○○♀△ Gebirgsstreifenfarn 0,70 6,30
- 1197 — **trichománes** ○○○♀△ Milzfarn 0,60 5,40
- 1198 — **septemtrionále** ○○○♀△ Milzfarn des Nordens 0,60 5,40
- 1199 **Bléchnum spícant** ○○○♀△ Heismisches Rippenfarnkraut, wintergrün 0,60 5,40

Winterharte Gräser

Das reiche Gebiet der kleinen und großen ornamentalen Staudengräser, sowohl der einziehenden als auch der immergrünen, vermag sehr große Reize in Pflanzungen mannigfachster Art zu tragen, in denen man sich ihrer Mitwirkung bisher viel zu wenig bediente. Den Steingärten bringen sie Ruhepunkte, den Heide- und Naturgärten feine Farben. Staudenrabatten bereichern sie um Wirkungen, die über flauere Zeiten hinweghelfen, in Horste von Riesenstauden tragen eingesprengte Riesengräser Züge, welche durch ihre Gegensätzlichkeit die Schönheit solcher Gruppen eigentümlich erhöhen.

	1 St.	10 St.
1191 <i>Arundo Donax</i>  Übermannshohes Schilf mit feinen Konturen	1,—	9,—
1192 <i>Festuca Crinum Ursi</i>  Blaigrünes Büschelgras	0,50	4,50
1193 <i>Miscanthus saccharifer</i>  2,5 m hoch werdendes japanisches Ziergras	1,—	9,—

Anfangsbegriff dieses neuen Gartenreichs. Hauptpflanzzeit Mai bis Juli evtl. bis August. Die Zahl in <> bedeutet äußerste Pflanztiefe.

	1 St.	10 St.
<i>Nymphaea alba</i> , bekannte See- oder Teichrose, Wildform, weiß <150>	3,—	27,—
— <i>hybr. Gladstoniana</i> , riesige Einzelblüten, rein weiß <120>	5,—	45,—
<i>Nymphaea hybr. Gladstoniana Poestlingsberg</i> , bedeutende Züchtung in noch größeren Ausmaßen als vorige weiß <100>	8,—	72,—
— <i>tuberosa</i> , stark gefüllte blendend weiße Blüte mit schönem Duft <80>	7,—	63,—
— <i>marliacea rosea</i> , reinrosa, großblumig, vollblühend, schöne Blattzeichnung <80>	5,—	45,—
— <i>Colosseana</i> , sehr große Blüten, elfenbeinrosa, stark remontierend, duftend <100>	7,50	67,50



Winterharte Freilandkakteen passen schön zu Yucca

Winterharte Freilandkakteen

Amerika brachte uns die Kakteen, die „zimmerhart ausdauernden Stauden“ unserer Wohnungen. Aber auch für unsere Gärten fallen einige harte Sorten dabei ab, von ähnlichem Charakter wie der Reisende diese die Eisenbahnböschungen der Gegend von Chicago durchwuchern sieht.

	1 St.	10 St.
<i>Opuntia humifusa</i> , gelbe Blüte, rote Früchte	1,75	15,75
— <i>missouriensis</i> , große gelbe Blüten, innen orange	1,75	15,75
— <i>polyantha</i> , gelb-orangerot	1,75	15,75
— <i>albispina</i> , silberne Stachelbüschel	1,75	15,75
— <i>rhodantha</i> , karminrot, walzenförmige Glieder	2,—	18,—
— <i>salmonea</i> , lachsorange, neuartig	2,—	18,—

Seerosen und Wasserpflanzen

Die Seerosen nehmen an Größe und Schönheit zu, ebenso an Farbenreichtum. Sie sind mit ihrer lächerlich einfachen Behandlung und ihrer alljährlichen Riesenleistung von Mai bis Oktober Glanzpunkte für Gärten geringer Pflegemöglichkeit geworden. Die hier aufgeführten Sorten nach größter Verschiedenheit ausgewählt, geben einen

	1 St.	10 St.
<i>Nymphaea tuberosa rosea</i> , stark duft. tief-rosa Blüten, sich bis 10 cm über den Wasserspiegel erhebend <60>	7,—	63,—
— <i>Newton</i> , große sternförmige Blumen, rosenrot, Staubfäd. orange <80>	11,—	99,—
— <i>James Brydon</i> , eine der besten roten Sorten, rundgebaute Blüten in großen Mengen, tiefkarmin, goldgelbe Staubbeutel <60>	8,—	72,—
— <i>hybr. Froebeli</i> , tief-weinrot, vollblühend, dunkelgrünes Blatt, zierlicher Wuchs <50>	9,—	81,—
— <i>Laydeckeri fulgens</i> , schönstes Amaranthrot, goldgelbe Mitte <60>	9,—	81,—
— <i>Splendida</i> , dunkelstes Rot, Blumenblattspitzen weiß gerandet, Mitte ocker-gelb <80>	9,—	81,—
— <i>Sultan</i> , leuchtend kirschrote große Blüten, glänzend mahagonibraune Staubbeutel <80>	10,—	90,—
— <i>Laydeckeri lilacea</i> , flieder-lila, orangefarbene Staubgefäße, gefüllt blüh. und gut duftend <50>	7,—	63,—
— <i>Sioux</i> , kupferfarbige Blüten, warmgelbe Staubgefäße, braungez. Laub <50>	10,—	90,—

	1 St.	10 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Nymphaea tuberosa Fulva , noch wenig bekannte Sorte, hellorange mit rot orangener Mitte (50)	8,—	72,—
— Auróra , Farbenspiel wechselnd von braunrot am ersten Tag über orange zu tiefrot, Blätter dunkelgefleckt (50)	9,—	81,—
— Paul Harriot , gleichfalls Farbe wechselnd von hellgelb bis tiefbraunrot, gut gefüllt (60)	9,—	81,—
— hybrida Phoebe , orangefarbige Blüten, gelbrot geädert, Farbe bis kupferfarbenändernd, goldorange Staubfäden (60)	8,—	72,—
— odorata sulphurea , hellschwefelgelb, stark duftend, rotbraun gefleckte Blätter (80)	8,—	72,—
— marliacea chromatella , bekannte groß und reich blühende, gelbe Sorte (75)	7,—	63,—
— pygmaea Rubis , brennend granatrot, als Zwergform sehr interessant (40)	9,—	81,—
Núphar luteum , gelbe Teichrose oder Mommei, feines, gut stehendes Blattwerk, romontierend (125)	3,—	27,—

	1 St.	10 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
1203 Chamaecyparis obtusa pygmaea , Pygmäenfächerzypresse, ca. 20—30 cm	6,—	54,—
1204 — Lawsoniana minima glauca , blaue Kugel-Zwergzypresse, 30 cm	5,—	45,—
1206 Picea excelsa Maxwellii , Maxwells Zwergfichte, 20—25 cm	6,—	54,—
1207 — Ohlendörffi , Ohlendorfs Zwerg-Kugelfichte, 20—25 cm	5,—	45,—
1208 Picea pungens glauca Costeri procumbens , monströse Zwerg Blaufichte, beliebte, feine Form, 30—40 cm	7,50	67,50
1209 — Remonti , Remonts Zwergfichte, 30 cm	5,—	45,—
1210 — repens , Zwerg-Löffelfichte, 20 bis 30 cm	6,—	54,—
1212 Juniperus hibernica , Säulenwacholder, 45—60 cm	5,—	45,—
— — — 60—75 cm	6,50	58,50
1213 — Sabina , Sade-Wacholder, Solitärpflanzen, 60—75 cm	8,—	72,—



Lysichiton camtschatcense, sehr seltene Sumpfpflanze, mit großen Blättern, ähnlich Musa (Banane), gelbe calla-ähnliche Blüten, Ende April, Anfang Mai. Pflanztiefe „Wurzelstockumspülendes Wasser“ 3,50 31,50

Zwerggehölze ○○○⊕△□↓

Man kann fast das ganze Nadelholzreich in naturzwergigen Formen ohne irgendwelche Pflegemühen im Garten halten. Beschreibung der einzelnen Arten und Sorten ist schwierig, der besondere Reiz ungeheuer stark bei mindestens fünfzig grundverschiedenen Zwergkoniferen. Alljährlich werden hier neue Zwergnadelhölzer vermehrt, bis das ganze kleine Reich beisammen ist. Die Zentimeterziffern geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

	1 St.	10 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
1201 Chamaecyparis lycopodioides , Bärlapp-Zwergzypresse, ca. 30 cm	5,—	45,—
1202 — obtusa tetragona aurea , Goldfächerzypresse, ca. 30 cm	5,—	45,—

Seerosen


1216 Taxus baccata pygmaea , Pygmäeneibe, 10—20 cm	6,—	54,—
1217 — compacta , Kugel-Zwergeneibe, 30 cm	6,—	54,—
1219 Tsuga canadensis Sargentii pendula , graziöse Zwerg-Hemlockstanne, 30 bis 40 cm	6,—	54,—

Zwerglaubgehölze

Es steckt eine unabsehbar reiche Gartenzukunft mannigfachster Art im Zwerggehölz. Bei der Bepflanzung des Steingartens in jeder Form bilden sie das eigentliche Knochengestüt, das den Stauden Kraft und Halt verleiht. Kein Jahr vergeht ohne wesentliche Neueinführungen erstaunlicher und eigenartiger Zwerggehölze. Blüthengehölze, Beerenschmuck und immergrüne Gehölze sowie Nadelhölzer sind hier gleichmäßig beteiligt. Im Steingarten der sieben Jahreszeiten spielen natürlich die immergrünen eine äußerst wichtige Rolle. Die Zentimeterziffern geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

- 1552 **Acer polymórfum atropurpúreum**, 1 St. 10 St.
 Θ○○□□ Japanischer Bluthorn, 60 M M
 bis 75 cm 6,— 54,—
 — — Verschiedene Größen per
 Stück 5,— bis 7,—
 1553 — **disséctum víride**, Θ○○○△
 grüner Zwergschlitzahorn, 30—40 cm 5,— 45,—
 1553a — **atropurpúreum**, Θ○○○△
 dunkelroter Zwergschlitzahorn, 30 cm 5,— 45,—
 1243 **Azálea amoena**, ○○○△□ Halb-
 stämme, blühreif, 30—40 cm Kronen-
 höhe 10,— 90,—
 1554 — **japónica Benigiri**, ○○○○△
 rote Kurume=Azalee, 25—30 cm . 5,— 45,—
 1555 — — **Maxwélli**, ○○○○△ karmin-
 rot, reichblühend, 25—30 cm . . . 5,— 45,—
 1556 — — **macrántha** ○○○○△ dun-
 kelrote Blütenmassen, 25—30 cm . . 5,— 45,—

- 1565 **Evónymus Kewénsis** ○○○△♀ 1 St. 10 St.
 Kletterzwergspindel. An Stein oder M M
 Mauern zu setzendes kleines immer-
 grünes Geschmeide 1,75 15,75
 1566 **Gaulthéria Shállon** ○○○△♀
 Großblättrige immergrüne nordame-
 rikanische Scheinbeere, Blüten weiß-
 rosa, Mai=Juni, blauschwarze Früchte
 im August=September, ca. 10—15 cm 3,— 27,—
 1567 **Gaulthéria procúbens** ○○○△♀
 Kleinblättrige immergrüne Scheinbeere,
 rötlichweiße Blüten im Sommer, hellrote
 Früchte im Herbst, aromatisch duf-
 tend, ca. 15 cm kriechend 3,— 27,—
 1568 **Kálmia angustifólia rúbra** ○○○△
 ♀ Rote amerikanische Lorbeerrose,
 variierend, ca. 40 cm 4,50 40,50
 1569 — **latifólia** ○○○△♀ Dreiblatt=Lor-
 beerrose, Blüten rosa bis weiß, große
 lederartige Blätter, 30—40 cm . . . 5,— 45,—



Vorfrühlings-Rhododendron

- 1557 — — **malvática** ○○○○△♀ Zwerg- 1 St. 10 St.
 azalea in zartlila, 25—30 cm . . . M M
 5,— 45,—
 1559 **Bérberis candídula** ○○○△♀ Sel-
 tene Silber=Zwergberberis aus West-
 china 1,50 13,50
 1560 — **corállina** ○○○△♀♀ Japanische
 Korallen=Berberitze 1,50 13,50
 1561 — **verruculósa** ○○○△♀♀ Immer-
 grüne Ilexblatt=Zwergberberitze aus
 Westchina, Blätter unterseits blaugrau,
 violette Früchte, bis 100 cm hoch
 werdend 1,50 13,50
 1562 **Cotoneáster microphylla glaciális**
 ○○○△♀♀ Kleinblättrige immer-
 grüne Felsenmispel, weiße Blüten,
 kleine rote Früchte 1,75 15,75
 1563 **Cytisus incarnátus purpúreus** ○
 ○○○△♀ Rosenginster, hellrosenrote
 Blütenrispen im Mai, wird ca. 70 cm
 hoch 2,50 22,50
 1564 — **purpúreus niger** ○○○○△
 Dunkelrote Gartenzüchtung voriger
 Stammart 4,— 36,—

- 1570 — **glauca** ○○○△♀ Silberblatt= 1 St. 10 St.
 Lorbeerrose. Blüten weiß bis rosensch M M
 niedrigerer Form, 30—35 cm . . . 4,50 40,50
 1571 **Magnólia stelláta**, ○○○△♀ Sehr
 reich= und frühblühende zwergige
 japanische Sternmagnolie, weiß, März=
 April, 60—75 cm 8,— 72,—
 1572 **Myrica cerifera** ○○○△♀ Torf-
 myrte, wintergrün. Ihre Schönheit ist
 von völliger Eigenart und mit nichts
 verwandt, womit man sie charakterisie-
 ren könnte, dabei sehr anspruchslos . 2,— 18,—
 1573 **Potentilla Farréri prostráta** ○○
 △♀ Leucht. gelb. Zwergfingerstrauch 1,75 15,75
 1574 — **Veitchi** ○○○△♀ Weißer Zwerg-
 fingerstrauch 1,50 13,50
 1575 **Rhododéndron myrtifólium** ○○○△
 ♀♀ Myrtenblattalpenrose, 30—35 cm 5,— 45,—
 1576 — **arbutifólium (Wilsóni)** ○○○△
 ♀♀ Rostblattalpenrosenbastard lila=
 rosa, wintergrün, 30—35 cm . . . 5,— 45,—
 1577 — **imbricatúm** ○○○△♀♀ Zen-
 traldinesische Alpenrose, rosa, zierlich,
 wintergrün, 35—40 cm 5,— 45,—

- 1578 **Rhododendron Vaseyi** ○○△♀ Sehr früh, rosa=weiß blühend, sommergrün 1 St. 10 St. 6,— 54,—
- 1579 **Skimmia japonica** ○○△♀ ♂ Rotbeerige immergrüne Skimmie . . . 4,— 36,—
- 1580 **Stranvaesia Davidiana** ○○○△ ♂ ♀ Edles immergrünes meter= hohes Gesträuch von mannigfal= tiger Verwendbarkeit mit schönem Beerenschmuck 3,— 27,—
- 1581 **Viburnum Carlési** ○○△♀ Vor= frühlings=Schneeball mit reizenden rosa= weißen Blütendolden von kostbarstem Dufte für Rabatteneckplätze und bevor= zugte kleine Winkel
Starke Büsche, 35—40 cm 4,50 40,50
Halbstamm 60—80 cm Kronenhöhe 9,— 81,—
Hodstamm 80—100 cm Kronenhöhe 10,— 90,—

Schlingpflanzen ○○○♂

Man soll sich für all die alten und neuen Schlingge= wächse immer mehr neue und reizvolle Methoden der Anwendung im Garten ausdenken, schöne freistehende Rankgerüste aus Holz oder Eisen, freigeplante Groß= Sträucher zum Durchranken, frei aufgestellte schmale, dekorative Wandgerüste aus Bambus und Schilf und ähnliches.

- 1585 **Bignónia radicans**, Tecoma, Blüten stehen in Dolden=Rispen im Juli=August in großer Menge am Busch, 100—150cm 1 St. 10 St. 2,— 18,—
- 1586 **Clématis Jackmáni álba**, halbge= füllt, weiß mit lila Schimmer, Juli= August 2,75 24,75
- 1587 — **hybr. Nordstern**, lavendelblau mit weißem Staubfadenkranz, junge Blüten rosalila, Mai=Juni 3,— 27,—
- 1588 — **Polarlicht**, rein lavendelblau, Mai=Juni 2,75 24,75
- 1589 — **Regenbogen**, karminviolett, weiße Staubfäden, Mai=Juni 3,— 27,—
- 1590 — **Sternenwunder**, rein korn= blumenblau, silberweiße Staubfäden, Mai=Juni 3,— 27,—
- 1591 — **Sternschnuppe**, ganz zartlila= rosa, Mai=Juni 2,75 24,75
- 1592 — **Zauberstern**, fliederfarben bis rosa, Mai=Juni 2,75 24,75
- 1593 — **viticélla Abendstern**, tief weinrot, gelbweiße Staubgefäße, größte Blüh= willigkeit, Juli=September 3,— 27,—
- 1594 — **integrifolia Durándi**, nickende Waldrebe, tief dunkelblaue mittelgroße Blüten, Juni=August 3,— 27,—
- 1595 **Jasminum Beesíánum**, roter echter Jasmin, Mai=Juni 2,— 18,—
- 1596 **Lonicéra béglica**, gelbes Geißblatt, starker Ranker, Mai=Juni 3,— 27,—
- 1597 — **Halleána**, reich blühend, gelb=weiß, stark duftend 3,— 27,—

Neue Rankrosen ○○○♂

Der Züchtungsfortschritt hat hier neue Schönheiten der Farbe, Fülle, Kraft und Eigenart entfaltet, für deren Vorahnung unsere Fantasie gar nicht gebaut ist, da sie ja nicht der Natur voraus geht, sondern ihr folgt. Jedes Gartenjahrzehnt, um das die Welt älter wird, verschafft uns neue erstaunliche Eindrücke der herrlichen Dauerkraft, mit welcher sich alte Pflanzenexemplare edler Kletterrosen behaupten und nach Jahrzehnten noch in voller Schönheit entfalten. Hieraus entwickelt sich eine immer leiden= schaftlichere Schätzung der wirklichen Schlager unter den neuen und allerneuesten Schlingrosen, sowie immer sorg= fältigeres Herausziehen der Sterne erster Größe aus den

älteren. Mit dem Herunterfrieren der Gerüste alle zehn oder zwölf Winter hat man sich schon abgefunden und auch die Schnelligkeit, mit welcher sich das Wuchsgerüst im Frühsommer nach solchem Ausnahmejahr wieder ergänzt, ist genügend bekannt geworden.

- 1310 **Dr. W. van Fleet**, Blüte edelrosenähn= lich, gefüllt, fleischrosa, große Blüh= willigkeit bei gesundem Wuchs (Wich.) 1 St. 10 St. 1,20 10,80
- 1322 **Bonnie Prince**, große Anzahl auf= rechter Blütendolden, rein weiß, wohl= riechend, Habitus ähnlich Tausendschön (Mult.) 1,— 9,—
- 1323 **Gerbe rose**, große, gut gefüllte rosa Blüten, remontierend (Mult.) 1,— 9,—
- 1325 **Gneisenau**, langgestielte schneeweiße duftende Blüten, sehr hart, spät blühend (Mult.) 1,20 10,80
- 1331 **Mary Wallace**, silberrosa, gut gefüllte Blüten in großen Dolden, remontierend, reich blühend, sehr hart (Wich.) 1,— 9,—
- 1332 **Royal Scarlet hybr.**, sehr große, feurig scharlach Einzelblüten, stark re= montierendes sehr hartes Gegenstück zu Pauls Scarlet Climber (Wich.) 1,— 9,—
- 1333 **Emile Nerini**, der Typ erinnert an die Polyantharose Orléans. Größte pyra= midenförmige Dolden in leuchtend rosa (Wich.) 1,— 9,—
- 1334 **Frl. Oktavia Hesse**, gute, große, ge= füllte Einzelblüten, reinweiß in gelb übergehend, gesund und hart (Wich.) 1,— 9,—
- 1339 **Le Réve**, anerkannt beste aller gelben Schlingrosen in jeder Hinsicht (Lut.) 1,20 10,80
- 1345 **Zéphérine Drouhin**, stark remon= tierende Sorte mit großen tiefrosa Dolden (Bour.) 1,— 9,—
- 1348 **Chastity**, edelrosenähnliche Einzel= blüten, rein weiß, frühblühend, gut haltbar, gesund (Wich.) 1,20 10,80
- 1349 **Heart of Gold**, fast einfach, tiefschwarz= rot mit weißer Mitte, goldgelbe Staub= fadenbündel, sehr hart (Wich.) 1,20 10,80

Die Bezeichnung in () bedeutet Wich. = Wichurána
Mult. = Multiflora, Lut. = Lútea hybr. und Bour. = Bourbon.

Polyantharosen ○○○○◇

Wenn man fünfzehn bis zwanzig Jahre alte Polyantha= rosenbeete noch immer trotz sehr geringer Pflege recht erfreulich ihre Pflicht tun sieht, wird uns dieser ganze Rosentyp allmählich immer bedeutsamer und begehrens= werter. Auch diese Rosen haben ganz neue Wege zur Kraft und Schönheit gefunden.

- 1361 **Kirsten Poulsen**, tiefpurpurrot in großen Dolden, gesunder, starker, auf= rechter Wuchs und haltbare, reichlich erscheinende einfache Blüten 0,90 8,10
- 1362 **Eva Teschendorff, weißer Sport von Echo**, in allem der Muttersorte ähn= lich, ragt sie durch größere Dolden hervor 0,90 8,10
- 1363 **Orange Perfection**, feurig=orangefar= bene Blüten stehen in großen Dolden zusammen und remontieren stark. Gute Sorten in dieser neuen Farbe für diese Klasse sind noch selten 1,20 10,80
- 1364 **Joseph Guy**, in allem eine bedeutende Verbesserung von Rödhätte, scharlach= rot, stark und gleichmäßig wachsend 1,— 9,—

Park- und Nordlandrosen ○○○○♀

Diese gehören in solchem Maße zu den feinsten Stimmungsmachern des Gartens und zur tiefsten Poesie der Rose, daß ein Garten ohne sie sehr feiner Quellen künstlerischer Wärme entbehrt.

- | | | | |
|------|---|---------------------|------------|
| 1367 | Rósa rugósa Parkzierde , rot gefüllt, stark remontierende und duftende Züchtung (Gr.) | 1 St. 10 St.
M M | 1,20 10,80 |
| 1368 | — Stern von Prag , im Habitus ähnlich Konr. Ferd. Meyer, doch schwarzrot, gut gefüllt, reich blühend und remontierend (Gr.) | | 1,20 10,80 |
| 1369 | — Bergers Erfolg , gefüllt, überreich blühend, hellrosenrot, stark remontierend (Gr.) | | 1,20 10,80 |
| 1370 | — Moyési , einfache kirschrote große Blüten, große rote Früchte, reich blühend und gut remontierend (Gr.) | | 1,20 10,80 |
| 1377 | — gállica splendens , blühwillige leuchtend rote Varietät der Stammform, sehr wertvoll (Gr.) | | 1,20 10,80 |
| 1378 | — álba Maidens Blush , mittelgroße Einzelblüten erscheinen in riesigster Menge, einmalig am breitgewachsenen Busch (M.) | | 1,20 10,80 |
| 1379 | — rubrifolia , sehr stark aufreicht-wachsende Pflanzen mit rotbrauner Rinde und roter Belaubung, hellrote Blüten (Gr.) | | 1,— 9,— |
| 1386 | — lútea Austrian Yellow , große einfache reinwarm-gelbe Blumen erscheinen hier sehr früh (M.) | | 1,20 10,80 |
| 1387 | — von Scharnhorst , mittelgroße halbgefüllte Einzelblüten, tief goldgelb, remontierend (M.) | | 1,20 10,80 |
| 1388 | — Harrisóni , leuchtend gelbe, gut gefüllte Einzelblumen erscheinen in überreicher Menge, stark stachelig (M.) | | 1,20 10,80 |
| 1389 | — centifolia musc. La Neige , große Mengen rein weißer kleiner Blumen erscheinen an der starken Pflanze in Büscheln, nicht remontierend (M.) | | 1,— 9,— |
| 1398 | — microphylla , einfach blühend, mattrosa, eigenartiger sparriger Wuchs, birkenähnliche Rinde (K.) | | 1,20 10,80 |

Die Zeichen in < > bedeuten: Gr. = Großstrauch
M. = Mittelstrauch, K. = Kleinstrauch.

Edel-Rosen ○○○○◇✂

Da die Anfrage nach harten Gruppensorten sich immer mehr steigert, so wird eine sehr begrenzte, schwerster Dauerprüfung standhaltende Zahl derselben künftig auch hier bereit gehalten werden. Von der üblichen zu ausschließlichen Sonderanwendung der Rose in Abtrennung von anderen Pflanzenarten kommt man allmählich zurück. Behäufelung des Wurzelhalses mit Erde zum Winter angebracht. Rückschnitt im Frühjahr.

- | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------|
| Adolf Kärger | wichtig als frühblühende, gelbkupfern (Pernet.) | 1 St. 10 St.
M M | 0,80 7,20 |
| Arabella | edellachsrosa, empfehlenswert (T. H.) | | 0,80 7,20 |
| Betty Uppichard | lachs-gelb=orange=rosa auf langen Stielen (T. H.) | | 0,90 8,10 |
| Briarcliff | wertvolle Blumen in reinrosa, sehr gesund (T. H.) | | 1,50 13,50 |
| Etoile de Hollande | herrlich duftender, tiefroter Reichblüher (T. H.) | | 0,90 8,10 |
| Frau Karl Druschki | bekannte weiße Weltrose (Rem.) | | 0,60 5,40 |

- | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------|
| General Mac Arthur | karminrot, schalenförmige Blüten (T. H.) | 1 St. 10 St.
M M | 0,70 6,30 |
| Gruß an Teplitz | rötliches Laub, scharlachrote Blüten (T. H.) | | 0,80 7,20 |
| Hadley-Rose | dunkles Blutrot, gefüllt, duftend (T. H.) | | 0,70 6,30 |
| Jonkheer J. L. Mock | reichblühend, karmin, innen weiß (T. H.) | | 0,90 8,10 |
| Juliet | starke Sorte, gefüllte edle Blumen, innen blutrot, außen tiefgelb, feinsten Kontrast (Pernet.) | | 1,— 9,— |
| Kaiserin Auguste Viktoria | sehr edel, weiß mit grünem Unterton (T. H.) | | 0,80 7,20 |
| Louise Katharine Breslau | isabell=kupferfarben, sehr schön (Pernet.) | | 0,80 7,20 |
| Los Angeles | korallenfeuerrot, gelbe Nuancen (Pernet.) | | 0,80 7,20 |
| Mme. Caroline Testout | bewährte altrosa Sorte (T. H.) | | 0,60 5,40 |
| Mme. E. Herriot | eigenartig lachs=kupferfarben (Pernet.) | | 0,60 5,40 |
| Mme. Butterfly | rötliches Holz, kupfrig orange, edle Blüten, wertvoll auch für den Herbstflor (T. H.) | | 0,90 8,10 |
| Mrs. Henry Morse | große becherförmige rosarote Blüten, duftend (T. H.) | | 0,70 6,30 |
| Mrs. John Laing | hervorragende Form, tiefrosa Blüten (Rem.) | | 0,70 6,30 |
| Preußen | blutrot, lang gestielt, Gruppensorte (T. H.) | | 0,70 6,30 |
| Rev. F. Page Roberts | warmgelb, außen kupferfarbig, sehr edel (Pernet.) | | 0,90 8,10 |
| Souvenir de H.A. Verschuren | gelb=orange=golden, tadellose Haltung (T. H.) | | 0,90 8,10 |
| — Georges Pernet | gut gefüllt, türkisch rot, starker Wuchs (Pernet.) | | 0,70 6,30 |
| Ulrich Brunner fils | kirschroter Dauerblüher (Rem.) | | 0,60 5,40 |
| Wilhelm Kordes | hervorragende braunrote Neuzüchtung mit goldgelber Zeichnung bei bester Haltung (T. H.) | | 0,90 8,10 |
| Rosen-Hochstämme | in allen Farben, Kronenhöhe 100—140 cm | | 4,— 36,— |
| Trauerrosen | in verschiedenen Farben nach Wunsch, Kronenhöhe 160—200 cm | | 5,— 45,— |
- Die Zeichen in < > bedeuten T. H. = Teehybride, Rem. = Remontantrose, Pernet. = Pernetiana.

Neue Dahlien ○○○✂◇

Nicht nur die Gartenfreunde, die sich orientieren wollen, sondern die Züchter selbst ersaufen in Dahlien-Neuheiten-Meeren. Schon sind genügend Bestrebungen im Gange, diese aufwärtsdrängende Flut der Dahlien-Veredelungen auf nur wirkliche durchschlagende Bereicherungen und Verbesserung einzudämmen, sie immer überschaubarer zu machen und nur Weltsorten herauszusichten. Siehe auch das Dahlienbuch von Karl Foerster und Camillo Schneider.

Abgebbar in Jungpflanzen mit Topfballen im Mai, welche alle noch in diesem Herbst vollauf blühen.

Kaktushybrid-Dahlien

- | | | | |
|-------------------|---|---------------------|------------|
| Ehrenpreis | bedeutende Verbesserung der alten Perle von Dresden | 1 St. 10 St.
M M | 1,50 13,50 |
| Frau Ida Mansfeld | ganz zartgelber Massenblüher | | 1,25 11,25 |
| Königin der Nacht | schwarzpurpurn | | 2,50 22,50 |
| Neptun | beste weiße Schnittdahlie ihrer Gattung | | 2,50 22,50 |

	1 St.	10 St.
Riesenkrimhilde , starke Stiele tragen riesige cremerosa Blüten	<i>M</i> 1,25	<i>M</i> 11,25
Schwarzbraunes Mädel , schwarzrote Neuheit mit guter Haltung	1,—	9,—
Talisman , dunkelrot, hoch, reichblühend	2,25	20,25
Turnvater Götz , leuchtendrote mittelhohe gute Neuzüchtung	1,50	13,50

Schmuck-u. Riesenschmuck-Dahlien

	1 St.	10 St.
Cayclerk , terrakottafarben, Rückseite ziegelrot	<i>M</i> 1,50	<i>M</i> 13,50
Carlees Red Emperor , glühendes Blutrot, Riesen-Einzelblüten	3,—	27,—
Hera , größte bisher in bläuliches Silberrosa, gut haltbar	3,—	27,—
Ludwig Thoma , ein feiner rotsamtnr Farbenton	1,25	11,25
Pride of San Francisco , feines Zusammenklingen von orange-rosa-gelb	1,25	11,25
Ruhm von Gr.-Borstel , bisher unbekanntes Gelb in soldier Form	4,—	36,—
Toplight , hohe reingelbe mit guter Haltung	5,—	45,—
Verheißung , außen scharlachrot, Mitte leuchtend goldgelb	0,75	6,75
Vollmond , blaßgelb, edelste Form u. Farbe	2,50	22,50
White King , riesiger weißer Konkurrent von Adler	2,50	22,50

Einfache Zwerg-Dahlien

40—45 cm (auch für Balkonkästen nicht zu windiger Plätze)

	1 St.	10 St.
Coltnes Gem , scharlachrot, überreich blühend	<i>M</i> 0,80	<i>M</i> 7,20
L'innocence , weiß, sonst gleicher Art wie vorige	0,80	7,20
Butterfly , passendes Gegenstück ihrer Vorgänger in gelb	0,80	7,20

Pompon-Dahlien

	1 St.	10 St.
Jonkheer van Citters , rotbraun-gelb durchleuchtet, eigenartig	<i>M</i> 0,75	<i>M</i> 6,75
Juweltje , feine graziöse Form, weiß mit warmrosa Anflug	0,80	7,20
Pauline Leopold , bernsteinfarben	0,75	6,75

Gladiolen ○○○×□◇✧

Diese Pflanze entfaltet mehr und mehr bei gänzlich einfacher Kultur und Durchwinterung unter allen Gewächsen der Erde höchste Pracht auf kleinstem Raume. Man bringe edle Gräser, leichtgebaute Iris in ihre Nähe und nutze die zeitlichen Folgesorten aus, die dem Garten den Gladiolenflor vom Juli bis Oktober sichern.

	1 St.	10 St.
1526 Adelaide von Luxemburg , rosa mit weißem Schlund	<i>M</i> 0,40	<i>M</i> 3,60
1527 Armin , gleichmäßig pfirsichfarben, sehr frisch	0,40	3,60
1528 Belinde , cremeweiß, edle Form, großblumig, hoch	0,75	6,75
1529 Dr. Dotter , kanariengelb mit dunkler Mitte, Rand gekräuselt	0,90	8,10
1530 Erwin Werner , glühend kirschrot, frühblühend	0,40	3,60
1531 Feuergarbe , leuchtendrot, dunkler Schlund, Schnittsorte	0,75	6,75
1532 Frühlicht , hellgelb, lange Rispen, haltbare Schnittsorte	0,60	5,40
1533 Freude , reinhellgelb, größtmöglichste Blüte, sehr früh	0,75	6,75
1535 Max Eyth , porzellanblau, weiß durchflossen, Rückseite veilchenblau	0,60	5,40
1536 Pfizers Triumph , lachsziinnerot, lange Rispen, Einzelblüte 15 cm Durchmesser	1,50	13,50
1537 — weiße Perle , beste Verbesserung von Lohengrin, reinweiß	1,25	11,25
1538 Pluto , großblumig, schwarzkarmin, spät	0,60	5,40
1539 Senta , tief violett, nicht verblauend	0,75	6,70
1540 Spekulant , orangerot, braunrot gezeichnet	0,40	3,60
1541 Valuta , hell violett, lange Rispen, starkwüchsig	0,50	4,50
Gladiolus-Mischung , großblumige Sorten in weiß	0,35	3,20
— — großblumige Sorten in gelb	0,35	3,20
— — großblumige Sorten in rosa	0,35	3,20
— — großblumige Sorten in rot	0,35	3,20
— — großblumige Sorten in schwarzrot	0,40	3,60
— — großblumige Sorten in lachsfarben	0,40	3,60
— — großblumige Sorten in hell- und dunkelblau	0,40	3,60

Gladiolus primulinus grdfll.

	1 St.	10 St.
1542 Anmut , rein lichtrosa, frühblühend	<i>M</i> 0,30	<i>M</i> 2,70
1543 Aurora , hellrot mit warmgelben Flecken	0,75	6,75
1544 Buenos Aires , orange, gelber Schlund	0,60	5,40
1545 Camillo Schneider , rein blutrot, Schlund karmin	0,60	5,40
1546 Lebensfreude , lebhaft rot, karminfarbene Schlundlinie, früh	0,30	2,70
1547 Meta , rein hellgelb, sehr zierlich	0,30	2,70
1548 Olla Rammenstein , pfirsichrosa, gelber Schlund, früh	0,75	6,75
1549 Primula , tief goldgelb, rote Schlundlinie	0,40	3,60
1550 Salmonea , wunderbar lachsorange	0,30	2,70
1551 Scarletta , glühend scharlach	0,30	2,70

Adressen von Gartenfreunden, denen unter Hinweis auf den Mittler unsere Mitteilungen und Kataloge zugehen dürfen, sind sehr erwünscht. Siehe anhängende grüne Karte für Mitteilungen und Rückfragen aller Art.

KERAMISCHE WERKSTÄTTEN,

deren Gefäße, Vasen und Kübel modernistischen und kunstgewerblichen Nebengeschmack vermeiden und von so unerschöpflichem Reize sind, daß sie uns immer neu und überraschend bleiben, sind außerordentlich vereinzelt. Die hier gezeigten Formen stammen aus tiefster Kenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Blumen, Pflanzen und Gefäß. Es kann nach Nummern bestellt werden. Nicht immer wird es bei der starken Nachfrage möglich sein, alle Formen lückenlos vorrätig zu haben. Im Falle des Vergriffensein einzelner, dauert die Nachbeschaffung ein paar Wochen. Diese Keramiken sind Wartezeiten wert. Die Farben sind weißrot, weißgrau, gelb, rosa, japanrosa, hellblau, türkisblau und grün. (Bei Bestellungen bitte Farben anzugeben). Alles ist glasiert. Es gibt zur Zeit schwerlich wohlfeilere Vasen und Schalen, die so nahe an den Adel ostasiatischer Gefäße heranreichen und sich dabei doch eine Wärme, Leichtigkeit und vielseitige Freiheit vorbehalten haben, welche sie von der strengen Fremdart des Ostens unterscheiden.



Nr.	Höhe in cm bzw. \ominus	Preis	Nr.	Höhe in cm bzw. \ominus	Preis	Nr.	Höhe in cm bzw. \ominus	Preis	Nr.	Höhe in cm bzw. \ominus	Preis
200	z. Z. nicht abgebar		215/IV	18	5,—	239/III	16	4,50	280	10 \ominus	2,50
201/I	8	1,70	215/V	22	6,—	239/IV	20	6,—	282E	16	14,—
201/II	12	5,—	215/VI	26	7,50	239/V	21	8,—	301	24	13,—
201/III	17	7,50	217/I	12	7,—	239/VI	23	10,50	302	z. Z. nicht abgebar	
201/IV	25	9,75	217/II	15	8,—	241/U	30 \ominus	7,—	303/I	33	18,—
201/V	40	45,—	217/III	17	9,75	242	30	30,—	303/II	45	26,—
202/I	8	1,70	218	25	13,—	243	23	13,—	305/I	17	5,—
202/II	12	5,—	219	21	15,—	244	17	13,—	305/II	30	17,50
202/III	17	7,50	220/I	12	2,75	245	40	22,50	305/III	45	52,50
203/I	16	7,50	220/II	17	6,75	246	30	18,—	305/IV	60	67,50
203/II	20	18,—	223	9	4,50	247	30	15,—	306	30	18,—
204a	11 \ominus	4,25	224	14	7,50	249/U	30 \ominus	7,50	307	33	22,50
—	m. Tier	5,50	225	12	5,—	250	22	27,—	308	33	11,—
204b	20 \ominus	7,50	226	14 \ominus	7,—	251/I	24 \ominus	6,—	309	33	13,50
—	m. Tier	9,—	227	14	5,—	251/II	28 \ominus	7,50	310	45	22,50
206/I	8	2,75	228	17 \ominus		251/III	32 \ominus	11,—	311	33	22,50
206/II	20	9,75		m. Tier.	11,—	254/I	14	6,—	313	40	22,50
209/I	12	4,25	229	14	7,50	254/II	15	7,50	314	40	15,—
209/II	17	7,50	230/I	8	2,50	254/III	17	9,—	315	30	11,—
209/III	25	11,25	230/II	12	4,50	254/IV	19	10,50	316	25	22,50
209/IV	40	52,50	230/III	16	7,—	254/V	21	12,—	401	11	4,50
210/I	30	22,50	231/I	6	1,70	254/VI	23	13,50	402	z. Z. nicht abgebar	
210/II	40	40,—	231/II	11	3,—	255	17	18,—	501	130	175,—
211	15	4,50	231/III	14	4,50	256	25	24,—	502	130	175,—
212/I	7	2,50	231/IV	18	6,—	261	42	12,—	503	130	175,—
212/II	17	7,50	232	7	5,—	262	42	12,—	504		
213	40	15,—	233	8	5,—	269	30 \ominus	15,—	505		
214/I	17	7,50	235	13 \ominus	5,—	271		6,—	Asche 1	13	7,—
214/II	25	15,—	236	23	7,—	277		2,50	" 2	10	11,—
215/I	8	1,50	238	16	5,50	278	12 \ominus	2,50	Ständer 2	60	52,50
215/II	12	2,25	239/I	8	2,25	279/I		1,70	Bowle 3	30 \ominus	52,50
215/III	14	3,50	239/II	12	3,50	279/II	19 \ominus	7,50			

Versand erfolgt mit möglichst geringen Verpackungskosten, gegen Bruchschaden versichert, wofür nur die geringen Selbstkosten berechnet werden. \ominus = Durchmesser.

Thalacker & Schöffers
Leipzig

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)